


# Videodomofon PLUG N'PLAY

# V100 – Nowe kompaktowe videodomofony by Somfy



# V100 – UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ OFERTY

CENA



# V100 – UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ OFERTY

		V100	V200	V400	V600
MONITOR WEWNĘTRZNY	Rozmiar wyświetlacza	4" 10.5 cm	7" 17 cm	7" 17 cm	7" 17 cm
	Zapisywanie zdjęć			✓	✓
	Przycisk dotykowy			✓	✓
	5-kanalowy nadajnik	✓	✓	✓	✓
PANEL ZEWNĘTRZNY	Możliwość otwierania furtki i bramy	✓	✓	✓	✓
	Możliwość otwierania furtki lub bramy		✓		
	Widoczność w nocy	✓	✓	✓	✓
	Czytnik linii papilarnych				✓
	Regulacja kamery			✓	✓

# V100 - FUNKCJE



## CHARAKTERYSTYKA:


- Kompaktowa obudowa integrująca się ze ścianą
- 4 kolorowy wyświetlacz
- Możliwość otwierania bramy i furtki
- Wbudowany kanałowy pilot radiowy
- Podłączenie przy pomocy tylko 2 przewodów



## KORZYŚCI SOMFY



- Wbudowany 5 kanałowy pilot do obsługi urządzeń i napędów działających w technologii napędów RTS

# V100 - JAK TO DZIAŁA ?




➔ 100% 2-ŻYŁOWA INSTALACJA

# V100 - OPIS PRODUKTU



# V100 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Typowa instalacja



### Monitor wewnętrzny

Ekran		Kolorowy 4" 10.5 cm Rozdzielczość: 320 x 240 pixels
Ustawienia		Głośność dzwonka, kolory, jasność, głośność rozmowy i dzwonka
Maksymalny czas rozmowy		2 min.
Zasilanie		100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A 17 VDC, 1.1 A
Montaż		Natynkowy
Wymiary		120 x 185 x 22 mm
Temperatura pracy		-10°C do +55°C
5-kanałowy nadajnik	Zasilanie	Bateria 3V CR2430
	Zasięg radiowy	200 m
	Częstotliwość	RTS - 433.42 MHz

### Panel zewnętrzny

Kamera	CMOS - kąt widzenia 62° Diody LED do pracy w nocy Kąt widzenia monitora wewn.: 55°
Ramka na nazwisko i przyciski	Podświetlane
Ustawienia	Głośność
Materiał	Aluminium i plastik
Montaż	Natynkowy, osłona przeciwdeszczowa
Wymiary	95 x 133 x 45 mm
Temperatura pracy	-20°C do +55°C



# V100 – CENY & OPAKOWANIE



V100 zestaw



V100  
Dodatkowy monitor

Referencja

2 401 330

2 401 384

Cena netto

1 200 PLN

Opakowanie



Biały karton

Zawartość

1 monitor wewnętrzny  
1 panel zewnętrzny  
1 zasilacz

1 monitor wewnętrzny  
1 zasilacz